



---













Portfolio

## Sommaire





Informations Techniques .....	140
Assise <b>Modulite™</b> .....	142
Ajustement de l'assise et du dossier <b>Modulite™</b> .....	150
Assise <b>ULTRA LOW MAXX</b> .....	152
Assise <b>MAX</b> .....	160
Ajustement de l'assise et du dossier <b>MAX</b> .....	163
Commandes Electroniques <b>LiNX</b> .....	168
Base Motrice .....	173
Performances .....	178
Gyroscope .....	178
Options .....	179

LES PRODUITS	NR
TDX SP2 AA1	ARH
TDX SP2 AA2	ARJ
TDX SP2 AA2 ULM	ARO
TDX SP2 NB AA1	ARL
TDX SP2 NB AA2	ARM
TDX SP2 NB ULM	ARP

**Informations Techniques**

	<b>TDX® SP2</b>	<b>TDX® SP2<sup>NB</sup></b>	<b>TDX® SP2 &amp; TDX® SP2<sup>NB</sup> ULM</b>
 <b>Autonomie (km)</b>	31	26	26
 <b>Vitesse (km/h)</b>	6/8/10	6/10	6/10
 <b>Puissance des moteurs</b>	2 x 324W 2 x 340W	2 x 324W 2 x 340W	2 x 324W 2 x 340W
 <b>Batteries</b>	73.5 Ah	50 Ah	50 Ah
 <b>Diamètre de giration</b>	1120	1120	1120
 <b>Pente Max sécurité</b>	16%	16%	16%
 <b>Franchissement (mm)</b>	75	75	75
 <b>Suspensions</b>	Roues avant articulées	Roues avant articulées	Roues avant articulées
 <b>Largeur hors tout (mm)</b>	650	610	610
 <b>Longueur hors tout (mm)</b>	1160/1240	1160	1160
 <b>Hauteur (mm)</b>	1010/1170/1125	1010	1080-1535
 <b>Poids du fauteuil (kg)</b>	154	138	156/169

**Informations Techniques**

	<b>TDX® SP2</b>	<b>TDX® SP2<sup>NB</sup></b>	<b>TDX® SP2 &amp; TDX® SP2<sup>NB</sup> ULM</b>
 <b>Poids max. utilisateur (kg)</b>	180/160	150	136
 <b>Inclinaison du dossier (en degrés)</b>	90° à 120° ou 90° à 115°	90° à 120°	60° à 170°
 <b>Inclinaison de l'assise (en degrés)</b>	0° à 8° ou 0° à 20° ou 0° à 30°	0° à 8° ou 0° à 20° ou 0° à 30°	-5° à 55°
 <b>Hauteur sol/siège (mm)</b>	450/475/ de 475 à 775 (lift) 470 / 495 (Max) 420 - 720 ou 403 - 703 (Low Rider)	450/475/ de 475 à 775 (lift)	440/460/480

## Assise Modulite™

### Type d'assise

ARH2110  
ARL2110

#### **Assise Modulite Standard**

Largeur d'assise 43 cm,  
accoudoirs réglables de 44 à 48 cm  
Profondeur d'assise réglable en continue de 41 à 51 cm.



ARH2111  
ARJ2111  
ARL2111  
ARM2111

#### **Assise Modulite Modulable**

Rigide réglable en largeur  
(de 38 à 53 cm par palier de 5 cm)  
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),  
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ARH2112  
ARJ2112  
ARL2112  
ARM2112

#### **Assise Modulite Modulable**

Souple réglable en tension, en largeur  
(de 38 à 53 cm par palier de 5cm)  
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),  
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ARH2141  
ARL2141

#### **Coussin d'assise Standard**

Nylon noir,  
hauteur 5 cm



ARH2142  
ARJ2142  
ARL2142  
ARM2142

#### **Matrx Flo-tech Lite / Contour**

Coussin d'assise



ARH2143  
ARJ2143  
ARL2143  
ARM2143

#### **Matrx Flo-tech Contour Visco**

Coussin d'assise



## Type d'assise

ARH2147  
ARJ2147  
ARL2147  
ARM2147

### **Matrx Libra**

Coussin d'assise



ARH2144  
ARJ2144  
ARL2144  
ARM2144

### **Matrx Vi**


Coussin d'assise



## Type de revêtement


ARH2151  
ARJ2151  
ARL2151  
ARM2151

### **Nylon noir**



ARH2152  
ARJ2152  
ARL2152  
ARM2152

### **Dartex noir**




ARH2153  
ARJ2153  
ARL2153  
ARM2153

### **Extra LK noir (Skaï noir, coutures orange)**



ARH2154  
ARJ2154  
ARL2154  
ARM2154

### **Mesh noir**



## Type de poignées

ARH2154  
ARJ2154  
ARL2154  
ARM2154

### Avec poignées à pousser



ARH2154  
ARJ2154  
ARL2154  
ARM2154

### Sans poignées à pousser

Uniquement pour dossiers Flex 3



## Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ARH2171  
ARJ2171  
ARL2171  
ARM2171

### Dossier réglable en tension

Avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière



ARH2173  
ARJ2173  
ARL2173  
ARM2173

### Dossier rigide Flex 3,

réglable en largeur et en hauteur (de 56 à 79 cm), avec coussin de dossier **Laguna**



ARH2179  
ARJ2179  
ARL2179  
ARM2179

### Dossier réglable en tension Flex 3,

avec coussin de dossier **Lateral**



ARH2174  
ARJ2174  
ARL2174  
ARM2174

### Matrx Posture Back,

hauteur 40 cm



**Type de dossier** (dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ARH2175  
ARJ2175  
ARL2175  
ARM2175

**Matrx Posture Back,**  
hauteur 50 cm



ARH2176  
ARJ2176  
ARL2176  
ARM2176

**Matrx Elite,**  
hauteur 50 cm



ARH2177  
ARJ2177  
ARL2177  
ARM2177

**Matrx Elite TR,**  
hauteur 50 cm



ARH2178  
ARJ2178  
ARL2178  
ARM2178

**Matrx Elite Deep**  
hauteur 50 cm





**Options communes aux assises MODULITE**

ARH2191  
ARJ2191  
ARL2191  
ARM2191

**Accoudoirs réglables en hauteur**

de 29 à 36 cm,  
en profondeur et amovible,  
la paire



ARH2181  
ARJ2181  
ARL2181  
ARM2181

**Accoudoirs réglables en hauteur**

de 34 à 41 cm,  
en profondeur et amovible,  
la paire



ARH2195  
ARJ2195  
ARL2195  
ARM2195

**Manchettes standard**

longueur 32,5 cm,  
la paire



ARH2196  
ARJ2196  
ARL2196  
ARM2196

**Manchettes longues**

longueur 37,5 cm,  
la paire



ARH2197  
ARJ2197  
ARL2197  
ARM2197

**Manchettes longues ergonomiques**

Longueur 39,7 cm,  
la paire



ARH2198  
ARJ2198  
ARL2198  
ARM2198

**Accoudoirs enveloppants,**

la paire



ARH2183  
ARJ2183  
ARL2183  
ARM2183

**Accoudoirs courbés**

Vers l'intérieur



**Options communes aux assises MODULITE**

ARH2193  
ARJ2193  
ARL2193  
ARM2193

**Accoudoirs relevables**


Hauteur ajustable de 230 à 360 mm



ARH2192  
ARJ2192  
ARL2192  
ARM2192

**Accoudoirs relevables et parallèles**


Hauteur ajustable de 230 à 300 mm



ARH2194  
ARJ2194  
ARL2194  
ARM2194

**Accoudoirs relevables et parallèles**


Hauteur ajustable de 300 à 360 mm



**Accessoires d'assise**

ARH1432  
ARJ1432  
ARL1432  
ARM1432

**Appui-tête revêtement Dartex**  
réglable en profondeur et en largeur



ARJ1350  
ARM1350

**Appui-nuque revêtement Dartex**  
réglable en profondeur



ARH1427  
ARJ1427  
ARL1427  
ARM1427

**Appui-tête Kontour multi réglable**  
avec oreillettes latérales revêtement Dartex



ARH2323  
ARJ2323  
ARL2323  
ARM2323

**Appui-tête Elan standard 6"**  
Housse noire respirante



ARH2324  
ARJ2324  
ARL2324  
ARM2324

**Appui-tête Elan standard 10"**  
Housse noire respirante



ARH2322  
ARJ2322  
ARL2322  
ARM2322

**Appui-tête Elan standard 14"**  
Housse noire respirante



ARH2325  
ARJ2325  
ARL2325  
ARM2325

**Appui-tête Elan Occipital 19"**  
Housse noire respirante



ARH2326  
ARJ2326  
ARL2326  
ARM2326

**Appui-tête Elan occipital 12"**  
Housse noire respirante



ARH2327  
ARJ2327  
ARL2327  
ARM2327

**Appui-tête Elan 4 points 11"**  
Housse noire respirante



Accessoires d'assise

ARH1445  
ARJ1445  
ARL1445  
ARM1445

**Cale-tronc articulé, amovible,**  
réglable en profondeur/hauteur/largeur,  
Revêtement Dartex  
(la paire)



ARH1446  
ARJ1446  
ARL1446  
ARM1446

**Cale-tronc amovible,**  
réglable en profondeur/hauteur/largeur,  
Revêtement Dartex  
(la paire)



ARH2184  
ARJ2184  
ARL2184  
ARM2184

**Cale-cuisse gauche**  
140 x 100 mm



ARH2186  
ARJ2186  
ARL2186  
ARM2186

**Cale-cuisse gauche**  
230 x 100 mm



ARH2188  
ARJ2188  
ARL2188  
ARM2188

**Cale-cuisse gauche**  
330 x 100 mm



ARH2185  
ARJ2185  
ARL2185  
ARM2185

**Cale-cuisse droit**  
140 x 100 mm



ARH2187  
ARJ2187  
ARL2187  
ARM2187

**Cale-cuisse droit**  
230 x 100 mm



ARH2189  
ARJ2189  
ARL2189  
ARM2189

**Cale-cuisse droit**  
330 x 100 mm



ARH1307  
ARJ1307  
ARL1307  
ARM1307

**Tendeur de dossier**



## Ajustement de l'assise et du dossier *Modulite™*

### Inclinaison d'assise

ARH1092  
ARH1095  
ARJ1092  
ARJ1095  
ARL1092  
ARL1095  
ARM1092  
ARM1095

**Electrique**  
de 0° à 20°



ARH1093  
ARJ1093  
ARL1093  
ARM1093

**Electrique**  
à compensation de 0° à 30°



ARH1094  
ARJ1094  
ARL1094  
ARM1094

**Lift 30 cm**  
Assise élévatrice électriquement avec inclinaison  
d'assise électrique à compensation



ARH1091  
ARL1091

**Manuelle**  
de 0° à 12°

visuel non disponible

**Inclinaison de dossier**

---

ARH0975	<b>Manuelle</b> de 0° à 30° par paliers de 3,75°	visuel non disponible
ARL0975		

---

ARH0977	<b>Electrique</b> de 0° à 30°	visuel non disponible
ARJ0977		
ARL0977		
ARM0977		

---

## Assise **ULTRA LOW MAXX**

### Type d'assise

ARO0080  
ARP0080

#### **Assise Ultra Low Maxx**

Assise réglable en largeur de 405 à 505 ou de 505 à 610 mm et en profondeur de 380 à 480 ou de 480 à 580 mm.



ARO2144  
ARP2144

#### **Coussin d'assise MatrX Vi**



ARO2145  
ARP2145  
ARO2146  
ARP2146

#### **Coussin d'assise Flo-tech Lite / Contour**



ARO2147  
ARP2147

#### **Coussin d'assise MatrX Libra**



Type de dossier

<p>ARO2050 ARP2050 ARO2051 ARP2051 ARO2320 ARP2320</p>	<p><b>Dossier High Back,</b> hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p>	
<p>ARO2174 ARP2174 ARO2175 ARP2175</p>	<p><b>Dossier Matrix Posture Back,</b> hauteur 41cm, hauteur 51cm</p>	
<p>ARO2560 ARP2560 ARO2561 ARP2561</p>	<p><b>Dossier Matrix Posture Back Deep,</b> hauteur 41 cm, hauteur 51cm</p>	
<p>ARO2550 ARP2550 ARO2551 ARP2551 ARO2552 ARP2552 ARO2553 ARP2553</p>	<p><b>Dossier Matrix Elite,</b> hauteur 36 cm, hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51cm</p>	
<p>ARO2554 ARP2254 ARO2555 ARP2555</p>	<p><b>Dossier Elite Max,</b> hauteur 41 cm, hauteur 51cm</p>	
<p>ARO2556 ARP2556 ARO2557 ARP2557 ARO2177 ARP2177</p>	<p><b>Dossier Matrix Elite TR,</b> hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p>	
<p>ARO2563 ARP2563</p>	<p><b>Dossier Elite TR Max</b> hauteur 51 cm</p>	
<p>ARO2558 ARP2558 ARO2559 ARP2559 ARO2178 ARP2178</p>	<p><b>Dossier Matrix Elite Deep,</b> hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p>	
<p>ARO2562 AROP2562</p>	<p><b>Dossier Elite Deep Max</b> hauteur 51 cm</p>	



**Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx**

ARO2095  
ARP2095

**Accoudoirs relevables et parallèles,**  
réglables en largeur  
(+40mm par côté par pas de 13mm),  
en angle et en hauteur (24 à 33cm),  
la paire



ARO2096  
ARP2096

**Accoudoirs relevables et parallèles,**  
réglables en largeur  
(+40mm par côté par pas de 13mm),  
en angle et en hauteur (32 à 40,5cm),  
la paire



ARO2097  
ARP2097

**Accoudoirs relevables,**  
amovibles et parallèles renforcés,  
réglables en angle et en hauteur (24 à 33cm),  
la paire

visuel non disponible

ARO2098  
ARP2098

**Accoudoirs relevables,**  
amovibles et parallèles renforcés,  
réglables en angle et en hauteur (33 à 40,5cm),  
la paire

visuel non disponible

ARO2012/  
ARO2016  
ARP2012 /  
ARP2016

**Manchettes standard**  
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),  
longueur 255mm  
Gauche / Droite



ARO2013/  
ARO2017  
ARP2013 /  
ARP2017

**Manchettes longues**  
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),  
longueur 355mm  
Gauche / Droite



ARO2014/  
ARO2018  
ARP2014 /  
ARP2018

**Gouttières**  
(longueur 300mm)  
Gauche / Droite



Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2080/  
ARO2083  
ARP2080 /  
ARP2083

**Appuis palmaires plats,**

longueur 130mm  
Gauche / Droite



ARO2082/  
ARO2085  
ARP2082 /  
ARP2085

**Supports multiréglables (rotule) pour manchettes**

Gauche / Droite



ARO2347/  
ARO2351  
ARP2347/  
ARP2351

**Cale-coude XS**

110 x 83 mm



ARO2348/  
ARO2352  
ARP2348/  
ARP2352

**Cale-coude S**

135 x 90 mm



ARO2349/  
ARO2353  
ARP2349/  
ARP2353

**Cale-coude M**

145 x 95 mm



ARO2350/  
ARO2354  
ARP2350/  
ARP2354

**Cale-coude L**

165 x 110 mm



ARO2184  
ARP2184  
ARO2185  
ARO2185

**Cale-cuisse**

140 x 100mm  
Gauche/Droite



ARO2186  
ARP2186  
ARO2187  
ARP2187

**Cale-cuisse**

230 x 100mm  
Gauche/Droite



ARO2188  
ARP2188  
ARO2189  
ARP2189

**Cale-cuisse**

330 x 100mm  
Gauche/Droite



**Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx**

ARO2092  
ARP2092

**Appui-tête Onyx**



ARO2323  
ARP2323

**Appui-tête Elan standard 6"**

Housse noire respirante



ARO2324  
ARP2324

**Appui-tête Elan standard 10"**

Housse noire respirante



ARO2322  
ARP2322

**Appui-tête Elan standard 14"**

Housse noire respirante



ARO2325  
ARP2325

**Appui-tête Elan Occipital 19"**

Housse noire respirante



ARO2326  
ARP2326

**Appui-tête Elan occipital 12"**

Housse noire respirante



ARO2327  
ARP2327

**Appui-tête Elan 4 points 11"**

Housse noire respirante



**Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx**

ARO2043 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* gauche**  
 ARP2043 145 x 95 mm



ARO2045 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* gauche**  
 ARP2045 165 x 110 mm



ARO2044 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* droite**  
 ARP2044 145 x 95 mm



ARO2046 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* droite**  
 ARP2046 165 x 110 mm



ARO2049 **Supports de cale-troncs**  
 ARP2049 rallongés de 2,5 cm,  
 la paire



**Inclinaison d'assise pour Assise Ultra Low Maxx**

ARO2052  
ARP2052

**Inclinaison d'assise électrique**  
à compensation **Ultra Low Maxx**  
de 0° à 50°



ARO2053  
ARP2053

**Inclinaison d'assise électrique**  
à compensation **Ultra Low Maxx**  
de 0° à 45° avec lift 300mm



ARO2054  
ARP2054

**Proclive d'assise de 5°**

visuel non disponible

ARO2055  
ARP2055

**Proclive d'assise de 10°**

visuel non disponible

ARO2056  
ARP2056

**Déclive de 5°**

visuel non disponible

**Inclinaison de dossier pour Ultra Low Maxx**

ARO2060  
ARP2060

**Inclinaison de dossier électrique Biomécanique**  
à Forte Compensation, de 90° à 170°



ARO2063  
ARP2063

**Proclive de dossier de 8°**



ARO2066  
ARP2066

**Proclive de dossier de 30°**

visuel non disponible

## Assise **MAX**

### Type d'assise

ARH1145

ARJ1145

#### **Assise et Dossier Max**

Largeur d'assise 55 cm, réglable de 49 à 61 cm

Profondeur d'assise réglable de 56 à 63 cm

Accoudoirs réglables en hauteur de 25 à 38,  
amovibles



**Accessoires d'assise pour Assise Max**

ARH1427

ARJ1427

**Appui tête *Kontour***

multi-réglable avec oreillettes latérales,  
revêtement ***Dartex***



ARH1432

ARJ1432

**Appui tête réglable**

en profondeur, en hauteur et latéralement,  
***Dartex***





## Accoudoirs & Manchettes pour Assise Max

ARH0635  
ARJ0635  
ARH0636  
ARJ0636

### **Accoudoirs,**

la paire  
Réglables en hauteur de 25 à 34 ou de 29 à 38 cm,  
amovibles



ARH0647  
ARJ0649  
ARH0647  
ARJ0649

### **Manchettes d'accoudoirs réglables**

de 29 à 38 cm courtes (32.5 cm)  
ou longues (37.5 cm)



## Ajustement de l'assise et du dossier MAX

### Inclinaison de dossier

ARH0947 **Electrique de 0° à 20°**  
ARJ0947 Pour assises **Max**



ARH0958 **Manuelle de 0° à 25°**



## Repose-jambes

ARH0533  
ARJ0533  
ARL0533  
ARM0533

**Repose-jambes manuels**  
réglables en angle type  
**Storm®3**



ARH0531  
ARJ0531  
ARL0531  
ARM0531

**Repose-jambes**  
ergonomiques électrique de 0° à 80°



ARJ0532  
ARM0532

**Repose-jambes**  
ergonomiques de 0° à 80°



**Repose-jambes pour Assise Ultra Low Maxx**

ARO0537/  
ARO0547  
ARP0537 /  
ARP0547

**Repose-jambes manuels de 0° à 80°**


Gauche / Droite



ARO0538/  
ARO0548  
ARP0538 /  
ARP0548

**Repose-jambes ergonomiques manuels de 0° à 80°**

Gauche / Droite



ARO0539/  
ARO0549  
ARP0539 /  
ARP0549

**Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°**

Gauche / Droite



ARO0572/  
ARO0579  
ARP0572 /  
ARP0579

**Repose-jambes renforcés Pivot Plus**

manuels de 0° à 80°

Palette réglable en angle, profondeur et largeur

Gauche / Droite



ARO0577/  
ARO0584  
ARP0577 /  
ARP0584

**Repose-jambes renforcés Pivot Plus**

électriques de 0° à 80°

Palette réglable en angle, profondeur et largeur

Gauche / Droite



**Palettes**

ARL0512

**Fixes**



ARH0504  
ARJ0504  
ARL0504  
ARM0504

**Réglables en inclinaison**



ARH0513  
ARJ0513  
ARL0513  
ARM0513

**Réglables en inclinaison  
et profondeur**



ARO0509/  
ARO0506  
ARP0509 /  
ARP0506

**Réglables en inclinaison**  
Gauche / Droite



ARO0511/  
ARO0508  
ARP0511 /  
ARP0508

**Réglables en inclinaison et en profondeur**  
Gauche / Droite



## Repose-jambes central

ARH0556  
ARJ0556  
ARL0556  
ARM0556

**Manuel réglable en inclinaison avec appui-mollets**

AUA0583 et palette réglable en angle AUA0559



ARH0589  
ARJ0589  
ARL0589

**Electrique LNX avec compensation,**

réglable en inclinaison avec appui-mollets AUA0583 et palette réglable en angle AUA0559 positionné à 90°



ARO0586  
ARP0586

**Manuel,**

réglable de 27,5 à 36,4 cm en inclinaison avec appui-mollets et palettes séparées réglables en angle, hauteur et largeur



ARO0589  
ARP0589

**Electrique LNX avec compensation,**

positionné à 90°, réglable à +7°/-7°



ARX0592  
ARU0592

**Electrique LNX avec compensation,**

palette télescopique sur 59 mm, appui-mollets et palette inclus

visuel non disponible

## Commandes Electroniques LiNX

### Commande principale pour électronique LiNX

(également disponible en tierce-personne)

ARH2201  
ARL2201

#### Manipulateur LiNX

REM 110: conduite



ARH2203  
ARJ2203  
ARL2203  
ARM2203  
ARO2203  
ARP2203

#### Manipulateur LiNX REM211

Conduite et contrôle des vérins



ARH2204  
ARJ2204  
ARL2204  
ARM2204  
ARO2204  
ARP2204

#### Manipulateur LiNX REM216

Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



ARH2205  
ARJ2205  
ARL2205  
ARM2205  
ARO2205  
ARP2205

#### Manipulateur LiNX REM400

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth  
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage  
Émulation souris



ARH2205  
ARJ2205  
ARL2205  
ARM2205  
ARO2206  
ARP2206

#### Écran de contrôle LiNX REM500

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth  
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage  
Émulation souris

**Nécessite une commande spéciale**



### Option REM400

ARH2270  
ARJ2270  
ARL2270  
ARM2270  
ARO2270  
ARP2270

#### Interrupteurs à bascule programmables REM400

Par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse  
(la paire)



**Double commande LiNX**

(utilisateur + tierce-personne) \_\_\_2220

ARH2220  
ARJ2220  
ARL2220  
ARM2220

**Double commande LiNX REM050**

Montage à droite (\_\_\_1207) ou à gauche (\_\_\_1208)



ARH2219  
ARJ2219  
ARL2219  
ARM2219  
ARO2219  
ARP2219

**Double commande Compact LiNX**

3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins  
Montage à droite (\_\_\_1207) ou à gauche (\_\_\_1208)



ARH2245  
ARJ2245  
ARL2245  
ARM2245  
ARO2245  
ARP2245

**Double commande intuitive LiNX**

Profil de conduite dédié  
Montage à droite (\_\_\_1221) ou à gauche (\_\_\_1222)



**Joysticks externes & commandes spéciales**

ARH2231  
ARJ2231  
ARL2231  
ARM2231  
ARO2231  
ARP2231

**Joystick LiNX Compact proportionnel**

Force de déflexion : 160g  
Montage à droite (\_\_\_1207), à gauche (\_\_\_1208),  
centrale escamotable à droite (\_\_\_2213), centrale  
escamotable à gauche (\_\_\_2214), ou personnalisé  
(sur devis)



ARH2232  
ARJ2232  
ARL2232  
ARM2232  
ARO2232  
ARP2232

**Joystick LiNX Compact proportionnel Low Force**

Force de déflexion : 112g  
Montage à droite (\_\_\_1207), à gauche (\_\_\_1208),  
centrale escamotable à droite (\_\_\_2213), centrale  
escamotable à gauche (\_\_\_2214), ou personnalisé  
(sur devis)



ARH2229  
ARJ2229  
ARL2229  
ARM2229  
ARO2229  
ARP2229

**Commande au menton ASL138 + contacteur Egg**

Fixation escamotable manuellement à droite  
(\_\_\_1289)  
Fixation escamotable manuellement à gauche  
(\_\_\_1288)  
Fixation escamotable électriquement à droite  
(\_\_\_1287)  
Fixation escamotable électriquement à gauche  
(\_\_\_1286)  
Appui-tête ELAN obligatoire





**Joysticks externes & commandes spéciales**

ARH2230  
ARJ2230  
ARL2230  
ARM2230  
ARO2230  
ARP2230

**Commande occipitale à capteurs de proximité  
ATOM ASL104**  
+ contacteur Egg



ARH2247  
ARJ2247  
ARL2247  
ARM2247  
ARO2247  
ARP2247

**Commande occipitale à capteurs de proximité  
PROTON ASL104P**  
+ contacteur Egg



ARH2257  
ARJ2257  
ARL2257  
ARM2257  
ARO2257  
ARP2257

**4 Contacteurs à capteurs de proximité ASL106**  
Montage central sur tablette, escamotable à droite (\_\_\_2275), Montage central sur tablette, escamotable à gauche (\_\_\_2276), Montage personnalisé (sur devis)



ARH2250  
ARJ2250  
ARL2250  
ARM2250  
ARO2250  
ARP2250

**Emulation souris**



ARH2233  
ARJ2233  
ARL2233  
ARM2233  
ARO2233  
ARP2233

**Mini joystick proportionnel MEC ASL130**  
Montage sur mini tablette ASL603 à droite (\_\_\_2235),  
Montage sur mini tablette ASL603 à gauche (\_\_\_2236),  
Montage central sur tablette, escamotable à droite (\_\_\_2213),  
Montage central sur tablette, escamotable à gauche (\_\_\_2214)  
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à droite (\_\_\_2241), Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche (\_\_\_2242), Montage personnalisé (sur devis)



**Joysticks externes & commandes spéciales**

ARH2240 **Joystick renforcé proportionnel ASL133**  
 ARJ2240 Montage sur mini tablette ASL603 à droite  
 ARL2240 (\_\_\_2235),  
 ARM2240 Montage sur mini tablette ASL603 à gauche  
 ARO2240 (\_\_\_2236),  
 ARP2233 Montage central sur tablette, escamotable à droite  
 (\_\_\_2213),  
 Montage central sur tablette, escamotable à gauche  
 (\_\_\_2214)  
 Montage central sur mini tablette ASL603,  
 escamotable à droite (\_\_\_2241), Montage central  
 sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche  
 (\_\_\_2242), Montage personnalisé (sur devis)



ARO2243 **Joystick compact pédiatrique ASL132**  
 ARP2243 Montage sur mini tablette ASL603 à droite  
 (\_\_\_2235),  
 Montage sur mini tablette ASL603 à gauche  
 (\_\_\_2236),  
 Montage central sur tablette, escamotable à droite  
 (\_\_\_2213),  
 Montage central sur tablette, escamotable à gauche  
 (\_\_\_2214)  
 Montage central sur mini tablette ASL603,  
 escamotable à droite (\_\_\_2241), Montage central  
 sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche  
 (\_\_\_2242), Montage personnalisé (sur devis)



ARO2255 **Commande au souffle et à capteurs de proximité**  
 ARP2255 **ASL109**  
 livré avec module d'entrée, tube et embout buccal  
 ASL301LIP



ARO2256 **Commande au souffle ASL109**  
 ARP2256 livré avec module d'entrée, tube et embout buccal  
 ASL301LIP



ARO2272 **Module d'entrée**  
 ARP2272



ARO2271 **Module de sortie**  
 ARP2271



## Options complémentaires LiNX

ARH2251 ARJ2251 ARL2251 ARM2251 ARO2251 ARP2251	<p><b>Clavier multifonctions</b></p> <p>10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack).</p> <p>Fixation utilisateur à droite (___2217), ou à gauche (___2218), fixation tierce-personne à droite (___2227) ou à gauche (___2228), ou sans montage (___2225)</p>	
ARO2261 ARP2261	<p><b>Clavier 2 contacteurs</b></p> <p>accès direct à la bascule d'assise</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	
ARO2262 ARP2262	<p><b>Interrupteur 2 directions</b></p> <p>accès direct à la bascule d'assise</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	
ARO2263 ARP2263	<p><b>Clavier 4 contacteurs</b></p> <p>accès direct à la conduite - 4 directions</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	
ARO2264 ARP2264	<p><b>Interrupteur 4 directions</b></p> <p>accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	
ARH2253 ARJ2253 ARL2253 ARM2253 ARO2253 ARP2253	<p><b>Prises de charge USB</b></p> <p>2 prises USB</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	
ARH168_ ARJ168_ ARL168_ ARM168_	<p><b>Contacteurs ronds et plats</b></p> <p>Diamètre : 63 mm, livrés non montés</p> <p>Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252</p> <p>1685 : Rouge / 1686 : Jaune / 1687 : Vert / 1688 : Bleu</p>	
ARH2254 ARJ2254 ARL2254 ARM2254 ARO2254 ARP2254	<p><b>Contacteur Egg, noir</b></p> <p>Compatible REM400 et REM500</p> <p>Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252</p>	
ARH171_ ARJ171_ ARL171_ ARM171_ ARO171_ ARP171_	<p><b>Mini contacteurs ronds et plats</b></p> <p>Diamètre : 30 mm, livrés non montés</p> <p>Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252</p> <p>1711 : Rouge / 1712 : Jaune / 1713 : Vert 1714 : Orange / 1715 : Bleu / 1716 : Noir</p>	
ARH2258 ARJ2258 ARL2258 ARM2258 ARO2258 ARP2258	<p><b>Commande d'arrêt à distance ASL504</b></p> <p>accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier</p> <p>Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p>	

## Embouts de joystick Bodypoint

ARH2721  
ARJ2721  
ARL2721  
ARM2721  
ARO2721  
ARP2721

### Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")



ARH2722  
ARJ2722  
ARL2722  
ARM2722  
ARO2722  
ARP2722

### Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")



ARH2723  
ARJ2723  
ARL2723  
ARM2723  
ARO2723  
ARP2723

### Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



ARH2724  
ARJ2724  
ARL2724  
ARM2724  
ARO2724  
ARP2724

### Embout champignon rainuré - diamètre 42 mm

Possibilité de le couper pour réduire sa hauteur



## Base Motrice

### Coloris de châssis / Carénages

ARH2061      **Gris Argenté**  
 ARJ2061  
 ARL2061  
 ARM2061  
 ARP2061  
 ARO2061



ARH2602      **Bleu Azur**  
 ARJ2602  
 ARL2602  
 ARM2602  
 ARP2602  
 ARO2602



ARH2603      **Violet Fuschia**  
 ARJ2603  
 ARL2603  
 ARM2603  
 ARP2603  
 ARO2603




ARH2604      **Vert Monster**  
 ARJ2604  
 ARL2604  
 ARM2604  
 ARP2604  
 ARO2604



ARH2605      **Orange Tangerine**  
 ARJ2605  
 ARL2605  
 ARM2605  
 ARP2605  
 ARO2605



ARH2606      **Blanc Givré**  
 ARJ2606  
 ARL2606  
 ARM2606  
 ARP2606  
 ARO2606



**Coloris de châssis / Carénages**

ARH2607 **Rouge Absolu**  
 ARJ2607  
 ARL2607  
 ARM2607  
 ARP2607  
 ARO2607




ARH2608 **Noir Mat**  
 ARJ2608  
 ARL2608  
 ARM2608  
 ARP2608  
 ARO2608



ARH2609 **Bleu Pop**  
 ARJ2609  
 ARL2609  
 ARM2609  
 ARP2609  
 ARO2609



ARH0228 **Noir Brillant**  
 ARJ0228  
 ARLO228  
 ARM0228  
 ARP0228  
 ARO0228



## Base Motrice

### Coloris de châssis / Carénages

ARH2061 **Gris Argenté**  
 ARJ2061  
 ARL2061  
 ARM2061  
 ARP2061  
 ARO2061



ARH2602 **Bleu Azur**  
 ARJ2602  
 ARL2602  
 ARM2602  
 ARP2602  
 ARO2602



ARH2603 **Violet Fuschia**  
 ARJ2603  
 ARL2603  
 ARM2603  
 ARP2603  
 ARO2603




ARH2604 **Vert Monster**  
 ARJ2604  
 ARL2604  
 ARM2604  
 ARP2604  
 ARO2604



ARH2605 **Orange Tangerine**  
 ARJ2605  
 ARL2605  
 ARM2605  
 ARP2605  
 ARO2605



ARH2606 **Blanc Givré**  
 ARJ2606  
 ARL2606  
 ARM2606  
 ARP2606  
 ARO2606



**Coloris de châssis / Carénages**

ARH2607 **Rouge Absolu**  
 ARJ2607  
 ARL2607  
 ARM2607  
 ARP2607  
 ARO2607




ARH2608 **Noir Mat**  
 ARJ2608  
 ARL2608  
 ARM2608  
 ARP2608  
 ARO2608



ARH2609 **Bleu Pop**  
 ARJ2609  
 ARL2609  
 ARM2609  
 ARP2609  
 ARO2609



ARH0228 **Noir Brillant**  
 ARJ0228  
 ARLO228  
 ARM0228  
 ARPO228  
 ARO0228






## Fourches

ARO2631 **Fourches monobras**  
ARP2631



ARO2632 **Fourches doubles**  
ARP2632



## Roues Centrales

ARH0704 **3.00 x 8 - 14"**  
ARJ0704 Pneumatique noir à crampons  
ARL0704  
ARM0704  
ARP0704  
ARO0704



ARH0732 **3.00 x 8 - 14"**  
ARJ0732 Pneumatique anti-crevaison noir à crampons  
ARL0732  
ARM0732  
ARP0732  
ARO0732



ARH0733 **3.00 x 8 - 14"**  
ARJ0733 Bandage Soft plein noir à crampons  
ARL0733  
ARM0733  
ARP0733  
ARO0733



## Performances

### Moteurs


ARH1313      **Chargeur Opticharge 10Ah**  
 ARJ1313  
 ARL1313  
 ARM1313  
 ARO1313  
 ARP1313



## Gyroscope

### G-Trac

ARH1215      **G-Trac**  
 ARJ1215      Contrôle directionnel  
 ARL1215      de la trajectoire durant la conduite  
 ARM1215  
 ARP1215  
 ARO1215




## Options

### Rampe

1440530

#### **Mono rampe pliante**

en carbone 2430x820 mm  
Poids : 13.2 kg  
(poids max : 300kg)




### Eclairage

ARH1367  
ARJ1367  
ARL1367  
ARM1367  
ARP1367  
ARO1367

#### **Equipement route de sécurité**

Clignotants,  
feux de position



ARH1437  
ARJ1437  
ARL1437  
ARM1437  
ARP1437  
ARO1437

#### **Equipement route**

de sécurité Led,  
clignotants,  
feux de position,  
warning



### Ceinture de maintien

ARH1329  
ARJ1329  
ARL1329  
ARM1329

#### **Fermeture à boucle type Automobile** (version XL sur **Storm4 Max**)



ARH2113  
ARJ2113  
ARL2113  
ARM2113  
ARP2113  
ARO2113

#### **Fermeture à boucle type automobile** avec points d'attache réglables sur l'assise



ARH1332  
ARJ1332  
ARL1332  
ARM1332

#### **Harnais de maintien en H**



## Ceinture de positionnement

### ARH270\_ **Ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex**

ARJ270\_  
ARL270\_  
ARM270\_  
ARO270\_  
ARP270\_  
Loquet Rehab  
2701 : taille L / 2702 : taille M



### ARH270\_ **Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points**

ARJ270\_  
ARL270\_  
ARM270\_  
ARO270\_  
ARP270\_  
Bouton à pousser, ajustement central  
2703 : taille L / 2704 : taille M



### ARH270\_ **Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points**


ARJ270\_  
ARL270\_  
ARM270\_  
ARO270\_  
ARP270\_  
Verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'avant  
2705 : taille L / 2706 : taille M



## Rétroviseur

### ARH1\_\_\_ **Côté droit (\_\_\_1415)**

ARJ1\_\_\_  
ARL1\_\_\_  
ARM1\_\_\_  
ARO1\_\_\_  
ARP1\_\_\_  
ou gauche (\_\_\_1339)



## Porte-canne

### ARH13\_\_\_ **Côté droit (\_\_\_1312)**

ARJ13\_\_\_  
ARL13\_\_\_  
ARM13\_\_\_  
ou gauche (\_\_\_1363)



### Crochets porte-sac

ARH2128  
ARJ2128  
ARL2128  
ARM2128

**Crochets porte-sac**  
Charge max : 6kg  
Uniquement avec l'assise Modulite Modulable



### Tablette escamotable

ARH140\_  
ARJ140\_  
ARL140\_  
ARM140\_  
ARO140\_  
ARP140\_

**Côté droit (\_\_\_1404)**  
ou gauche (\_\_\_1405)



### Demi-tablette escamotable

ARO231\_  
ARP231\_

**Côté droit (\_\_\_2310)**  
ou gauche (\_\_\_2311)



### Accroche-taxi

ARH1493  
ARL1493

**Accroche-taxi**  
(2 fixations int. Avant  
Et 2 fixations arrière)



ARH1494  
ARJ1494  
ARL1494  
ARM1494  
ARP1494  
ARO1494

**Accroche-taxi pour**  
Le transport des personnes



Options

ARW1450  
ARV1450

**Préparation pour station d'accueil**  
**DAHL Engineering**

**DAHL**  
ENGINEERING



